

K11SF1540OPWB3NMW - KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato brillo y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 84




Opciones Personalizables:



K11SF1540OPWB3NMW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH