

K11SF1540WFWB3NWB

- KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/BK

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco con reflector de policarbonato blanco. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 86



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB3NWB

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/BK









DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1540WFWB3NWB

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 1311 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A

CIE: 95 98 99 100 100



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH