Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB3NWW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica. Wide Flood para un control de la distribución lumínica . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	857 lm	**K:**	3000
Plum:	13,9W	**IRC:**	95
Eficacia:	61,6 lm/w	**R9:**	99
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE I | CRI >90 | IP 43 | LED WB 3000ºK | PC | 650º

CE | EPD | GARANTÍA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | lm | LED RETAIL | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB3NWW **KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF1540WFWB3NWW

η = 100%

Imax = 1311 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 95 98 99 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.576







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Cód. producto:	Descripción:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE