Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB3NWW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 3000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 502 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	857 lm	**ºK :**	3000
Plum:	13,9W	**IRC :**	95
Efficacité:	61,6 lm/w	**R9 :**	99
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE I | CRI >90 | IP 43 | LED WB 3000ºK | PC | 650º

CE | EPD | GARANTIA 5 AÑOS - GUARANTEE YEARS | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | LED RETAIL | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB3NWW **KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF1540WFWB3NWW

η = 100%

Imax = 1311 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 95 98 99 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.576







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE