

K11SF1540WFWB4NWW - KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA MA/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato mate y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 91



Opciones Personalizables:




KOMBIC 100 SURFACE

K11SF1540WFWB4NWW

KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH