

K11SF2023RW927DBW

- KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA B/W

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco Tráfico Mate RAL 9016

**Peso:** 712 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.568 lm                 | <b>K:</b>            | 2700             |
| <b>Plum:</b>              | 20W                      | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 78,9 lm/w                | <b>R9:</b>           | 58               |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Pled:</b>              | 13W                      | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |


**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**



K11SF2023RW927DBW

KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA B/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH