


K11SF2040OPWB4NWW - KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato negro. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 83




Opciones Personalizables:



K11SF20400PWB4NWW

KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH