KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF830DWW



KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Poids: 712 g

Installation: Surface

Finition: Blanc mat RAL 9010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.275 lm °K: 3000 Plum: 14,8W IRC: 80 Efficacité: 86,1 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentation: 220-240V 50/60Hz Type: СОВ Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) 12W

Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE

CRI >80































OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













KOMBIC 100 SURFACE




K11SF2040WF830DWW


KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


$$\label{eq:continuity} \begin{split} \text{K11SF2040WF830DWW} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 1265 \text{ cd/klm} \\ \text{UTE: 1,00A} \end{split}$$

CIE: 95 99 100 100 100









KOMBIC 100 SURFACE



ACCESSOIRES:

Suspension



Code produit: K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Code produit:

K1SUCARG0500DB K1SUCARG0500NB K1SUCARG1000DB K1SUCARG1000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK



Code produit:

K1SUCARG0500DW K1SUCARG0500NW K1SUCARG1000DW K1SUCARG1000NW



KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH



Code produit:

K1SUCAWI2000DB K1SUCAWI2000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Code produit:

K1SUCAWI2000DW K1SUCAWI2000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.