# **KOMBIC 100 SURFACE**

# K11SF2040WF940DWB



# KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/BK

# Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 712 g

Installation: Surface



# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 1.519 lm °K: 4000 Plum: 14W IRC: 90 Efficacité: 108,5 lm/w R9: 59 UGR: <19 MacAdam: 3

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz **Durée de vie LED:** >100.000h L90 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 12,2W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE















# **KOMBIC 100 SURFACE**



K11SF2040WF940DWB


# KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/BK


# **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**


$$\label{eq:continuity} \begin{split} \text{K11SF2040WF940DWB} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 1239 \text{ cd/klm} \end{split}$$


UTE: 1,00A


CIE: 96 99 100 100 100




















Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# **KOMBIC 100 SURFACE**



# **ACCESSOIRES:**

#### Suspension



Code produit: K11SUADLATBK

Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K11SUADLATWH

#### Description:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Code produit:

K1SUCARG0500DB K1SUCARG0500NB K1SUCARG1000DB K1SUCARG1000NB

# Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK



Code produit:

K1SUCARG0500DW K1SUCARG0500NW K1SUCARG1000DW K1SUCARG1000NW



KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH



Code produit:

K1SUCAWI2000DB K1SUCAWI2000NB

# Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Code produit:

K1SUCAWI2000DW K1SUCAWI2000NW

#### Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.