Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF940NBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 100 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 712 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.457 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14W	**IRC :**	90
Efficacité:	104,1 lm/w	**R9 :**	59
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12,2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE I | CRI >90 | IP 43 | LED 4000ºK | PC | 650º | CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | LED RETAIL | RAW | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 100 SURFACE

K11SF2040WF940NBB **KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11SF2040WF940NBB

η = 100%

Imax = 1274 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.702







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K11SUADLATBK	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K11SUADLATWH	KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE