


K11SF2040WFWB4NWW

- **KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH**

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA MA/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato mate y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 83



Opciones Personalizables:










K11SF2040WFWB4NWW

KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WFWB4NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1311 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 95 98 99 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH