Fiche technique du produit

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP930DWW

KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA WH/WH

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.478 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.288 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28W	**IRC :**	90
Efficacité:	81,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60H
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE I | IP 43 | LED 3000ºK | PC | 650º | CE | EPD | GARANTIA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | LED RETAIL | RAW | PUSH | TRIAC | K

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP930DWW **KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21SF3040OP930DWW

η = 100%

Imax = 833 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.527







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 150 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K21SUADLATBK	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

Code produit:	Description:
K21SUADLATWH	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE