#### **KOMBIC 150 SURFACE**

# K21SF3040OP9TWDMW



# KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH


# Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit -EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 1.588 g

Installation: Surface



# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 1.727 lm °K: 2700-6500

Plum: 23,6W IRC: 90 Efficacité: 73,2 lm/w 3 MacAdam:

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 20W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE

















# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**















# **KOMBIC 150 SURFACE**



K21SF3040OP9TWDMW


# KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH


# **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**


K21SF3040OP9TWDWB  $_{\eta}$  = 100% Imax = 847 cd/klm UTE: 1,00B


CIE: 79 96 99 100 100




















Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# **KOMBIC 150 SURFACE**



# **ACCESSOIRES:**

#### Suspension



Code produit: K21SUADLATBK

### Description:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:

K21SUADLATWH

### Description:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Code produit:

K2SUCARG0500DB K2SUCARG0500NB K2SUCARG1000DB K2SUCARG1000NB

# Description:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Code produit:

K2SUCARG0500DW K2SUCARG0500NW K2SUCARG1000DW K2SUCARG1000NW



KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Code produit:

K2SUCAWI2000DB K2SUCAWI2000NB

# Description:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Code produit:

K2SUCAWI2000DW K2SUCAWI2000NW

#### Description:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.