

K21SF3040OP9TWDRB




## KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK

**Description:**


Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

**Poids:** 1.588 g

**Installation:** Surface
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.815 lm	<b>°K :</b>	2700-6500
<b>Plum:</b>	23,6W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	76,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	20W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


# KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP9TWDRB






KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K21SF3040OP9TWDWB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 847 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 79 96 99 100 100



H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,26	1455	837
2	2,53	364	209
3	3,79	162	93
4	5,05	91	52



**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
K21SUADLATBK

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**  
K21SUADLATWH

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



**Code produit:**  
K2SUCARG0500DB  
K2SUCARG0500NB  
K2SUCARG1000DB  
K2SUCARG1000NB

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



**Code produit:**  
K2SUCARG0500DW  
K2SUCARG0500NW  
K2SUCARG1000DW  
K2SUCARG1000NW

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



**Code produit:**  
K2SUCAWI2000DB  
K2SUCAWI2000NB

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



**Code produit:**  
K2SUCAWI2000DW  
K2SUCAWI2000NW

**Description:**  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.