KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040WF830DBW



KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA BK/WH


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 1.738 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.737 lm K: 3000 Plum: 13,5W IRC: 80 Eficacia: 128,7 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentación: 220-240V 50/60Hz Fuente de Luz: СОВ Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: >100.000h L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 11,7W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE















KOMBIC 150 SURFACE




K21SF3040WF830DBW


KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA BK/WH


DATOS FOTOMÉTRICOS:


 $\label{eq:k21SF3040WF830NBW} $\eta = 100\%$ $\text{Imax} = 1255 \text{ cd/klm}$ $\text{UTE: 1,00A}$$

CIE: 97 100 100 100 100









KOMBIC 150 SURFACE



ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

K21SUADLATBK



KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K21SUADLATWH



KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Cód. producto:

K2SUCARG0500DB K2SUCARG0500NB K2SUCARG1000DB K2SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Cód. producto:

K2SUCARG0500DW K2SUCARG0500NW K2SUCARG1000DW K2SUCARG1000NW



KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DB K2SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DW K2SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.