

K21SF3040WF840DWW



## KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA WH/WH

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.738 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.737 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 19,8W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 87,7 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 17.6W                    |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21SF3040WF840DWW

KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K21SUADLATBK

**Description:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Code produit:**

K21SUADLATWH

**Description:**

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



**Code produit:**

K2SUCARG0500DB

K2SUCARG0500NB

K2SUCARG1000DB

K2SUCARG1000NB

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



**Code produit:**

K2SUCARG0500DW

K2SUCARG0500NW

K2SUCARG1000DW

K2SUCARG1000NW

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



**Code produit:**

K2SUCAWI2000DB

K2SUCAWI2000NB

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



**Code produit:**

K2SUCAWI2000DW

K2SUCAWI2000NW

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.