


K21SF3040WF930NBB




## KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL BK/BK

**Description:**

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<16. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 1.738 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.779 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	28W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	63,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<16	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	25W		









**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21SF3040WF930NBB

KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL BK/BK

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K21SF3040WF930NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1141 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 98 100 100 100 100

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

K2SUCARG0500DB  
K2SUCARG0500NB  
K2SUCARG1000DB  
K2SUCARG1000NB

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B




**Code produit:**

K2SUCARG0500DW  
K2SUCARG0500NW  
K2SUCARG1000DW  
K2SUCARG1000NW

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



**Code produit:**

K2SUCAWI2000DB  
K2SUCAWI2000NB

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



**Code produit:**

K2SUCAWI2000DW  
K2SUCAWI2000NW

**Description:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.