

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040WF9TWDWW




KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SFde la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.586 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	1.443 lm	K:	2700-6500
Plum:	23,6W	IRC:	90
Eficacia:	61,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K21SF3040WF9TWDWW

KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión

**Cód. producto:**

K21SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

**Cód. producto:**

K21SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DB

K2SUCARG0500NB

K2SUCARG1000DB

K2SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B

**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DW

K2SUCARG0500NW

K2SUCARG1000DW

K2SUCARG1000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DB

K2SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DW

K2SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.