Ficha técnica de producto

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD2040OP9TWDMW

KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD 2000 de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica y sistema de s ujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI 90 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L90 B10

Acabado: Policarbonato metalizado mate



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.355 lm	**K:**	2700-6500
Plum:	15,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	87,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50-60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Regulable DALI DT8
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD2040OP9TWDMW **KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA MA/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

KO1RD208TWDMAW_4000K

η = 100%

Imax = 678 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 73 98 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,57	918	466
2	3,15	230	116
3	4,72	102	52
4	6,30	57	29

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
ADRD250W	KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.

Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.
DITRRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
RIRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Cód. producto:	Descripción:
RIRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE