

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD20400P9TWDRW




**KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA BR/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color TW (2700K a 6500K) con CRI 90 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L90 B10

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE



**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.506 lm	<b>K:</b>	2700-6500
<b>Plum:</b>	15,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	97,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI DT8
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	12W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Óptico**




**Cód. producto:**

ADRD250W

**Descripción:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



**Cód. producto:**

DITRRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS BK.



**Cód. producto:**

DITRRD240G

DITRRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANS P GLASS WH.



**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**

RIRD240G

RIRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.