


K31RD30400P840DRW




## KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW OPAL DA BR/WH

**Description:**


Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torikit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipe réglable DALI DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 976 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.171 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,1W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	119,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	17W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Optique**




**Code produit:**

ADRD250W

**Description:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



**Code produit:**

DITRRD240B

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



**Code produit:**


DITRRD240G

DITRRD240W

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



**Code produit:**

RIRD240B

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Code produit:**

RIRD240G

RIRD240W

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

