


K31RD30400P9TWDRW




KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA BR/WH

Description:



Downlight à encastrer rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur fabriqué en méthacrylate opal especial pour LED et reflecteur métallisé brillant. Dissipation passive pour une gestion thermique et système d e fixation type TOR KIT facile à installer. Modèle pour LED MID-POWER avec temperature de couleur TW (2700K a 6500K) et CRI 90 équipe réglable DALI DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.161 lm	°K :	2700-6500
Plum:	22,4W	IRC :	90
Efficacité:	96,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50-60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI DT8
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

KO1RD308TWDBRW_4000K $\eta = 100\%$ $I_{max} = 1131 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00B CIE: 81 99 100 100 100 			H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	0,82	2444	1635
			2	1,64	611	409
			3	2,46	272	182
			4	3,28	153	102

ACCESSOIRES :

Optique




Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:


DITRRD240G

DITRRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

RIRD240W

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.