Ficha técnica de producto

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD5040OP830DRW

KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.536 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.735 lm	**K:**	3000
Plum:	38,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	98 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD5040OP830DRW **KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241520

η = 100%

Imax = 976 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 80 98 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,01	3643	2297
2	2,02	911	574
3	3,03	405	255
4	4,04	228	144

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
ADRD250W	KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.

Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.
DITRRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
RIRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Cód. producto:	Descripción:
RIRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE