Fiche technique du produit

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31RD5040OP830DRW**

## KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

### Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipe réglable DALI incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L70 B10

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

**Poids:** 1.536 g




**Installation:** Encastré

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 3.735 lm | **ºK :** | 3000 |
| **Plum:** | 38,1W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 98 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | MID POWER LED | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L70 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Réglable DALI |
| **Puissance:** | 36W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

### OPTIONS PERSONNALISABLES:

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31RD5040OP830DRW** **KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

9241520

η = 100%

Imax = 976 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 80 98 100 100 100









| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,01 | 3643 | 2297 |
| 2 | 2,02 | 911 | 574 |
| 3 | 3,03 | 405 | 255 |
| 4 | 4,04 | 228 | 144 |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es



Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

## ACCESSOIRES :

### Optique

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| ADRD250W | KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH. |



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| DITRRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| DITRRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR. |
| DITRRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH. |



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| RIRD240B | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| RIRD240G | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR. |
| RIRD240W | DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE