

K31RD50400P830NMW




## KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL MA/WH

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique mat, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour MID POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L70 B10

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 1.536 g




**Installation:** Encastré


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.576 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	38,1W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	93,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	36W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



**ACCESSOIRES :**

**Optique**




**Code produit:**

ADRD250W

**Description:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



**Code produit:**

DITRRD240B

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



**Code produit:**


DITRRD240G

DITRRD240W

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



**Code produit:**

RIRD240B

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Code produit:**

RIRD240G

RIRD240W

**Description:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

