


K31SF4020OP840NRB



## KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK

**Description:**


Downlight pour suspension ou fixation directe plafond modèle KOMBIC 200 SF de la marque LAMP. Fabriqué en polycarbonate injecté noir, avec réflecteur métallisé brillant et diffuseur intérieur en méthacrylate opal. Dissipateur pour une bonne gestion thermique. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur 4000K et CRI 80 et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000h L80 B10

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 2.262 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.944 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	25,8W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	114,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	24W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

K3SUCOW

**Description:**

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

**Description:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Code produit:**

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

**Description:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Code produit:**

SUEM2W3000NG

**Description:**

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



**Code produit:**

SUEM2W3000NW

**Description:**

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.