


K31SQ30400P830DRW




KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torkit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipe réglable DALI DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10


Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Poids:** 822 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.522 lm	°K :	3000
Plum:	18,1W	IRC :	80
Efficacité:	84,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K31SQ30400P830DRW KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BORE404

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRSQ240B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

DITRSQ240W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

FRSQ235B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

FRSQ235W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.