**Ficha técnica de producto**

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31SQ3040OP840DRW**



## KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 NW OPAL DA B/W

### Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.



fig. 1

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

**Peso:** 822 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 1.602 lm | **K:** | 4000 |
| **Plum:** | 18,1W | **IRC:** | 80 |
| **Eficacia:** | 88,5 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Fuente de Luz:** | MID POWER LED | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Equipo:** | Regulable DALI |
| **Pled:** | 17W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***




### Opciones Personalizables:

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT

**K31SQ3040OP840DRW** **KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 NW OPAL DA B/W**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241440
η = 100%
Imax = 532 cd/klm
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 64 96 100 100 100









| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,02 | 853 | 368 |
| 2 | 4,04 | 213 | 92 |
| 3 | 6,06 | 95 | 41 |
| 4 | 8,08 | 53 | 23 |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| BORE404 | DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX |

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRSQ240B | DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| DITRSQ240W | DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| FRSQ235B | DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK. |



| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| FRSQ235W | DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH. |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE