

# KOMBIC 200 DOWNLIGHT


K31SQ4040OP840DRW



**KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L80 B10



**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE


**Peso:** 822 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.131 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	25,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	83,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	24W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**




**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**


BORE404

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

DITRSQ240B

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




**Cód. producto:**

DITRSQ240W

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

FRSQ235B

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



**Cód. producto:**

FRSQ235W

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.