

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31SQ50400P840DRW




KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur 4000K et CRI 80 et équipe réglable DALI incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L70 B10

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT


Poids: 1.536 g

Installation: Encastré


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.494 lm	°K :	4000
Plum:	38,1W	IRC :	80
Efficacité:	91,7 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	36W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



K31SQ50400P840DRW

KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

BORE404

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRSQ240B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

DITRSQ240W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

FRSQ235B

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Code produit:

FRSQ235W

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.