

## KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K32RD7040OP840DMW




## KOMBIC 200 G2 RD 7000 IP44 NW OP DA MA/W

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 G2 RD 7000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en mate y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Equipo electrónico DALI Incluido Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 1.676 g

**Instalación:** Empotrado


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 5.676 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 51W                      | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 111,3 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 66.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI2  |
| <b>Pled:</b>              | 45,2W                    |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**



## Opciones Personalizables:



K32RD70400P840DMW

KOMBIC 200 G2 RD 7000 IP44 NW OP DA MA/W

## DATOS FOTOMÉTRICOS :



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

ADR250W

**Descripción:**

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



**Cód. producto:**

DITRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto:**


DITRD240G

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**

RIRD240G

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.