

# KOMBIC 200 SURFACE

K32SF4020OP830NRW




## KOMBIC 200 G2 SF 4000 IP20 WW OP BR/WH

### Descripción:

Downlight de superficie redondo modelo KOMBIC 200 G2 SF 4000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior acabado en brillo y difusor opal. Ideal para espacios abiertos de High density transit. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico ON OFF Incluido. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 71.000 L80 B10. Acabado exterior blanco. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

**Peso:** 1.479 g



**Instalación:** Superficie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	3.025 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	24,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	125,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	71.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	21,5W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






### Opciones Personalizables:



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K32SF4020OP830NRW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1091 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00A  
CIE: 85 100 100 100 100



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

K3SUCOW

**Descripción:**

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

SUEM2W3000NG

**Descripción:**

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



**Cód. producto:**

SUEM2W3000NW

**Descripción:**

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.