Fiche technique du produit

KOMBIC 70 SURFACE

K71SF1540WF830DWW



KOMBIC 70 SF 1500 IP43 WW WFL D W/W

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 70 SF 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et optique Wide Wide Flood pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de la distribution de la lumière et un éblouissement inférieur UGR <16. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 590 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	973 lm	**ºK :**	3000
Plum:	10,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	90,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Al | CLASE I | IP 43 | LED 3000ºK | PC | 650º | CE | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | LED RETAIL | RAW | TRIAC | K

KOMBIC 70 SURFACE

K71SF1540WF830DWW **KOMBIC 70 SF 1500 IP43 WW WFL D W/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K71SF1540WF830DWW

η = 100%

Imax = 1458 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 92 97 100 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K71SUADLATBK	KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK	K71SUADLATWH	KOMBIC 70 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K71SUCAWI2000DBK	KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK	K71SUCAWI2000DWH	KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH
K71SUCAWI2000NBK	KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK	K71SUCAWI2000NWH	KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE