


L61SE084MOOC9TWDB



LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI BK

**Descripción:**


Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 847 x 67 x 80 mm**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.397 lm                 | <b>K:</b>            | TW                 |
| <b>Plum:</b>              | 17,2W                    | <b>IRC:</b>          | 90                 |
| <b>Eficacia:</b>          | 81,2 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                  |
| <b>UGR:</b>               | <19                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz   |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI DT8 |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                    |
| <b>Pled:</b>              | 13.9W                    |                      |                    |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**

L6SUECB

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

L6SUECW

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Cód. producto:**

L6SUECW3

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Cód. producto:**

L6SUECW4

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.