


L61SE112LOIO940D4



- LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI BS

**Descripción:**

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.950 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 22,6W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 86,2 lm/w                | <b>R9:</b>           | 70               |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Pled:</b>              | 21.6W                    | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

L61SE112LOIO940D4

LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI BS

## DATOS FOTOMÉTRICOS :








L61SE112LOIO940N4

 $\eta = 100\%$ 

Imax = 208 cd/klm

UTE: 0,53E + 0,47T

CIE: 50 81 98 53 100



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.