**Ficha técnica de producto**

# LAMPTUB 60

**L61SE112LOOC9TWDB**

## LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI BK

### Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado en la caja del florón. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Dimensiones:** 1.127 x 67 x 80 mm




**Instalación:** Suspendido

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 1.207 lm | **K:** | TW |
| **Plum:** | 15W | **IRC:** | 90 |
| **Eficacia:** | 80,5 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **UGR:** | <19 | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Fuente de Luz:** | MID POWER LED | **Equipo:** | Regulable DALI DT8 |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | | |
| **Pled:** | 11.8W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

### Opciones Personalizables:

# LAMPTUB 60

**L61SE112LOOC9TWDB** **LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI BK**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE112LOOC9TWDB

η = 100%

Imax = 663 cd/klm

UTE: 1,00C

CIE: 66 90 99 100 100















**Melanopic Lux Ratio: 0.769**











LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

## ACCESORIOS :

### Montaje

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| L6SUECB | LTUB60 ACC. SUR END COVER BK. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| L6SUECW | LTUB60 ACC. SUR END COVER WH. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| L6SUECW3 | LTUB60 ACC. SUR END COVER WE. |

| Cód. producto: | Descripción: |
|---|---|
| L6SUECW4 | LTUB60 ACC. SUR END COVER BS. |



LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE