# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ



## L61SE168LOIP930NB




## LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF BK

## Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Noir mat RAL 9011



Installation: Suspendu

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 2.784 lm °K: 3000 Plum: 35,5W IRC: 90 Efficacité: 78,4 lm/w 64 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

Type: MID POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

Puissance: 30.3W

# Tolérance de flux lumineux +/- 10%



























## **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE














# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ





L61SE168LOIP930NB


## LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF BK


## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**




















# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ



## ACCESSOIRES:

## Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

#### Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

## Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.