LAMPTUB 60

LAMP Worktitude for light

L61SE168MOTE930N4

- LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH BS



Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo LAMPTUB 60 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de sección circular de 60mm y longitud 1680mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.



Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO

Dimensiones: 1.680 x 67 x 80 mm

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.520 lm K: 3000 Plum: 26,7W IRC: 90 Eficacia: 94,4 lm/w 61 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo:

Pled: 22W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



















Electrónico

LAMPTUB 60











DATOS FOTOMÉTRICOS:


L61SE168MOTE930N4 η = 100% lmax = 1305 cd/klm UTE: CIE: 98 100 100 100 100

















LAMPTUB 60



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.