Fiche technique du produit

LAMPTUB 60 SURF. SURFACE FLORON

L61SS168MOOP940NB



LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL BK

Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Noir mat RAL 9011



Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.189 lm	**ºK :**	4000
Plum:	34,7W	**IRC :**	90
Efficacité:	91,8 lm/w	**R9 :**	69
Type:	MID POWER LED	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	30.3W	**Équipement:**	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

LAMPTUB 60 SURF. SURFACE FLORON

L61SS168MOOP940NB **LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61SS168MOOP940NB

η = 100%

Imax = 390 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 50 81 97 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.557







LAMPTUB 60 SURF. SURFACE FLORON

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE