Fiche technique du produit

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

L61ST112MOOP940DW - **LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI WH**



Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.127 x 67 x 80 mm **Poids:** 2.730 g



Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.126 lm	**ºK :**	4000
Plum:	24,6W	**IRC :**	90
Efficacité:	86,4 lm/w	**R9 :**	70
Type:	MID POWER LED	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	21.6W	**Équipement:**	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Al | CRI >90 | IK 07 | IP 20 | LED 4000ºK | PMMA diffuser | 850º | CE | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | lm | RAW | K | WB

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

L61ST112MOOP940DW **LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61ST112MOOP940NW

η = 100%

Imax = 390 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 50 81 97 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.557







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE