Ficha técnica de producto

LAMPTUB

LA1SF120LOOP840NW



LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 NW WH.

Descripción:

Luminaria para suspender o adosar modelo LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 NW de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%. Longitud 1162mm con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010)

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.162 x 0 x 0 mm **Peso:** 2.388 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.322 lm	**K:**	4000
Plum:	19,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	120,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

LA1SF120LOOP840NW **LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 NW WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

5140300

η = 100%

Imax = 292 cd/klm

UTE: 0,91E + 0,09T

CIE: 45 74 92 91 100







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
5105210	LAMPTUB ACC. T JOINT WH.

Cód. producto:	Descripción:
5105220	LAMPTUB ACC. X JOINT WH.

Cód. producto:	Descripción:
5105260	LAMPTUB ACC. 8 POSITION JOINT WH.

Cód. producto:	Descripción:
F5JO	ACC. INTM JOINT B

Cód. producto:	Descripción:
LACOSUX/MMW	LAMPTUB ACC. COVER X/MM WH.
LAPRSUX/MMW	LAMPTUB ACC. PROFILE X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
LASUECW	LAMPTUB ACC. END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
LASUHCW	LAMPTUB ACC. 90º CORNER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Cód. producto:	Descripción:
SFRG41G	ACC. SUR FIXING NK.
SFRG41W	ACC. SUR FIXING WH.



Cód. producto:	Descripción:
SUCA4000DG	ACC. ELEC 5P SUSP GR.
SUCA4000NG	ACC. ELEC 3P SUSP GR.

Cód. producto:	Descripción:
SUCA4000DW	ACC. ELEC 5P SUSP WH.
SUCA4000NW	ACC. ELEC 3P SUSP WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAEMDEG	ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAEMDEW	ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUCARG0100G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
SUCARG0250G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
SUCARG0500G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
SUCARG1000G	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Cód. producto:	Descripción:
SUCARG0100W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
SUCARG0250W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
SUCARG0500W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
SUCARG1000W	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

Cód. producto:	Descripción:
SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

Cód. producto:	Descripción:
SURG0100W	ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
SURG0250W	ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
SURG0500W	ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
SURG1000W	ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
SURGJO41W	ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

Cód. producto:	Descripción:
SUWIDE1000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G	ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:	Descripción:
ARRO13G	ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:	Descripción:
ARRO13W	ACC. ADJ WALL ARM WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Cód. producto:	Descripción:
ARROEX40G	ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:	Descripción:
ARROEX40W	ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F5FX75G	ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
F5FX75W	ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
LAWASFEDW	LAMPTUB ACC. FI WALL BRACKET WH.
LAWASFIDW	LAMPTUB ACC. INTM WALL BRACKET WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
LADIX/MMOP	LAMPTUB ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE