

MA1WMDI830NW



MAUI G2 DIR/INDIR 1300 WW WH.


Description:

Applique au mur éclairage direct-indirect modelé MAUI G2 DIR/INDIR 1300 WW WH. De la marque LAMP.
Fabriqué en aluminium injecté peint blanc texturé avec diffuseur opal de polycarbonate pour une lumière uniforme.
Modelé pour lampe LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé.
Classe d'isolation II.

Finition: Blanc texturé RAL 9010

Poids: 1.000 g

Installation: Applique

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.070 lm	°K :	3000
Plum:	14,8W	IRC :	80
Efficacité:	72,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L70 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

7341460
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 256 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,40D + 0,60T
CIE: 54 83 99 40 100

