


DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

MA1WMIN830NGB

MAUI G2 INDIR 650 WW GRH/GR.

**Description:**

Applique au mur éclairage indirect modelé MAUI G2 INDIR 650 WW GRH/GR. De la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté peint graphite texturé avec diffuseur opal de polycarbonate pour une lumière uniforme et enjoliveur gris foncé texturé. Modelé pour lampe LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation II.

Finition: Graphite texturé RAL 7021**Poids:** 1.000 g**IEE :** A++**Installation:** Applique**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	610 lm	°K :	3000
Plum:	8.2W	IRC :	80
Efficacité:	74,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	6W		

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

MA1WMIN830NGB

MAUI G2 INDIR 650 WW GRH/GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

7341442
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 471 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,97T
CIE: 229 100 100 3 100

