


## SHOT 80


MC209MF8300G




## SHOT 80 G2 900 WW MFL NO GEAR GR.

**Description:**


Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900 NO GEAR, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresé et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation III. Équipement électronique non incorporé. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

**Finition:** Gris texturé**Poids:** 714 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	609 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>IRC :</b>	80
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Puissance:</b>	6W	<b>Alimentation:</b>	700mA DC
		<b>Équipement:</b>	Sans équipement (exige équipement extern

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

MCSPM


**Description:**

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

MCSC82B

**Description:**

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

9247940

**Description:**

ACC. DRIVER IP66 700MA 17W



**Code produit:**

DRV6721700N

**Description:**

ACC. DRIVER IP67 700MA 21W