


SHOT 80

MC209MF8400A




SHOT 80 G2 900 NW MFL NO GEAR ANT.

Description:


Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900 NO GEAR, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorèse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation III. Équipement électronique non incorporé. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Texturé anthracite**Poids:** 714 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	609 lm	°K :	4000
Type:	HIGH POWER LED	IRC :	80
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Puissance:	6W	Alimentation:	700mA DC
		Équipement:	Sans équipement (exige équipement extern


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:


MCSPM

Description:

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MCSC82B

Description:

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

9247940

Description:

ACC. DRIVER IP66 700MA 17W



Code produit:

DRV6721700N

Description:

ACC. DRIVER IP67 700MA 21W