


## SHOT 80

MC209MF840NG




## SHOT 80 G2 900 NW MFL GR.

**Descripción:**

Proyector de exterior modelo SHOT 80 G2 900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 1.324 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 609 lm                   | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 7W                       | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 87 lm/w                  | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED           | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 6W                       |                      |                  |



**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

SHOT 80

MC209MF840NG

SHOT 80 G2 900 NW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


| <div>MC209MF840NG</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 2828 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A</div> <div>CIE: 90 98 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 27,9°</div>  | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,50</td><td>1717</td><td>1188</td></tr><tr><td>2</td><td>0,99</td><td>429</td><td>297</td></tr><tr><td>3</td><td>1,49</td><td>191</td><td>132</td></tr><tr><td>4</td><td>1,99</td><td>107</td><td>74</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,50 | 1717 | 1188 | 2 | 0,99 | 429 | 297 | 3 | 1,49 | 191 | 132 | 4 | 1,99 | 107 | 74 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|----|
| H (m)                                                                                                                                                                                                                                                     | D (m)                                                                             | E <sub>max</sub>                                                                                            | E <sub>med</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50                                                                              | 1717                                                                                                        | 1188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,99                                                                              | 429                                                                                                         | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,49                                                                              | 191                                                                                                         | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,99                                                                              | 107                                                                                                         | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |   |      |     |    |

## SHOT 80

---

### ACCESORIOS :

#### Montaje



**Cód. producto:**

MCSPM


**Descripción:**

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

---

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

MCSC82B

**Descripción:**

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN