FLUT 180

MF265AS740NG



FLUT 180 G2 6500 NW ASYM GR.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT G2 6500 NW ASYM GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica asimétrica. Con un grado de protección IP66, IK06. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90° y -30° .

Acabado: Gris texturizado

4.104 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,04 M2

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 5.253 lm K: 4000 Plum: 48,7W IRC: 70 Eficacia: 107,9 lm/w 4 MacAdam:

Fuente de Luz: HIGH POWER PHILIPS Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 60.000 L80 B10 Equipo: Electrónico

44W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























Opciones Personalizables:

































+34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

FLUT 180








DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 143,1°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	5,99	1512	181
	2	11,99	378	45
	3	17,98	168	20
	4	23,98	95	11

Ficha técnica de producto

FLUT 180



ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto: COARDB120A COARIN120A



ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.



COARDB120G



ACC. CO ARM DB 120-130 GR. ACC. CO ARM IND 120-130 GR.



Cód. producto: COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.



Cód. producto: COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

MFLOASB FLUT 180 ACC. ASYM. ANTIGLARE LOUVRES

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE