




MK2RD20830DBRW

**MINI KOMBIC G2 RD 1800 WW DALI BR/WH.****Description:****Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 602 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.344 lm	°K :	3000
Plum:	13,4W	IRC :	80
Efficacité:	100,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB PHILIPS	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10		
Puissance:	12W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MKDIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:

MKDIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Code produit:

MKDIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

MKRIRD170B

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

MKRIRD170G

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

MKRIRD170W

Description:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.