


MINI KOMBIC

MK2RD20830DMAW



MINI KOMBIC G2 RD 1800 WW DALI MA/WH.

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010


Peso: 602 g

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.230 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 13,4W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 91,8 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | 19 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | COB PHILIPS | Equipo: | Regulable DALI |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | | |
| Pled: | 12W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.




Cód. producto:

MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

MKRIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.