


MINI KOMBIC

MK2RD20840DBRW



MINI KOMBIC G2 RD 1800 NW DALI BR/WH.

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010


Peso: 602 g

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.400 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	80
Eficacia:	104,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto:

MKDIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

MKRIRD170B

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

MKRIRD170G

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

MKRIRD170W

Descripción:

MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.